

**W oparciu o wydane świadectwa wód leczniczych i leczniczego klimatu, dotychczasowych świadczeń zdrowotnych, zespół opracowujący operat po konsultacjach z lekarzami uzdrowskowymi o specjalnościach z balneologii i medycyny uzdrowskowej, proponuje dla uzdrowska UNIEJÓW następujące kierunki lecznicze:**

- 1) CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE
- 2) CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
- 3) CHOROBY REUMATOLOGICZNE
- 4) CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH
- 5) CHOROBY KOBIECE
- 6) CHOROBY SKÓRY

**SZCZEGÓŁOWE WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO LECZENIA UZDROWSKOWEGO Z UWZGLĘDNIENIEM RODZAJÓW ZAKŁADÓW LECZNICTWA UZDROWSKOWEGO**

1. Choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)

Szczegółowe wskazania:

- 1) Szpital uzdrowskowy:
  - a) T92, T93, T09, S32 - stany po urazach kończyn, kręgosłupa, miednicy 6-8 tygodni od urazu,
  - b) S32, T08 - stany po złamaniach kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia,
  - c) N33 - pęcherz neurogeny w przebiegu tetraparaplegii,
  - d) T94 - stany po urazach wielonarządowych leczonych zachowawczo i operacyjnie
  
  - e) T29 - stany po oparzeniach, bezpośrednio po leczeniu szpitalnym,
  - f) T12 - wczesne stany po złamaniach kości kończyn dolnych,
  - g) T05 - wczesne stany po amputacjach kończyn z przyczyn urazowych i naczyniowych po zaopatrzeniu w tymczasową protezę,
  - h) Z96 - wczesne stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych i kolanowych,
  - i) M50 - wczesne stany po operacjach dysku szyjnego i lędźwiowego,
  - j) T02 - następstwa po złamaniach kości i stawów z dużym ograniczeniem sprawności i zanikami mięśni,

- k) T09 - stany po urazach kręgosłupa z częściowym uszkodzeniem rdzenia,
  - l) Z98 - stany po zabiegach operacyjnych kości i stawów z dużym ograniczeniem ruchów, najlepiej po przebiegu wczesnej rehabilitacji,
  - m) Z98, Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu,
  - n) Z98 - stany po operacjach wad wrodzonych, najlepiej po wczesnej rehabilitacji,
  - o) T31 - stany po oparzeniach kończyn z przykurczami i ograniczeniem ruchów;
- 2) Sanatorium uzdrowiskowe:
- a) S33 - następstwa po urazach, chorobach stawów i aparatu więzadłowego z ograniczeniem ruchów,
  - b) Z98, Z89 - stany po amputacjach kończyn po ostatecznym zaprotezowaniu,
  - c) Q 65-70 - wady wrodzone układu ruchu bez utrwalonych zniekształceń,
  - d) M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia,
  - e) M41 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa niedużego stopnia,
  - f) rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedyczno-urazowych;
- 3) Leczenie ambulatoryjne:
- a) S23, 33, 39, 43, 46, 53, 56, 63, 66, 73, 76, 83, 86, 93, 96, 97 - stany po urazach tkanek miękkich - mięśni, więzadeł, torebek stawowych przy niedużym ograniczeniu ruchów,
  - b) M93 - pourazowa martwica kości w okresie zdrowienia,
  - c) M41 - wady postawy, w tym boczne skrzywienie kręgosłupa niedużego stopnia,
  - d) rekonwalescencja chorych po leczeniu szpitalnym z powodu chorób ortopedyczno-urazowych.

Szczegółowe przeciwwskazania:

- 1) T10, T12 - stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomy lub powikłane zapaleniem kości i szpiku;
- 2) T09 - stany po urazach kręgosłupa z objawami tetraplegii, powikłane z odleżynami z niezdolnością do podstawowej samoobsługi;
- 3) M99 - stany po zabiegach operacyjnych ortopedycznych z całkowicie upośledzoną zdolnością do samoobsługi;
- 4) M86 - zapalenie szpiku kostnego z przetokami z odczynem ogólnym;
- 5) M86 - choroby kości i tkanek miękkich z odczynem osteolitycznym, zapaleniem kości.

## 2. Choroby układu nerwowego (neurologia)

Szczegółowe wskazania:

- 1) Szpital uzdrowiskowy:
  - a) T08 - złamanie kręgosłupa z następstwami neurologicznymi bezpośrednio po leczeniu szpitalnym,
  - b) I64 - wczesne stany po udarach mózgowych z niedowładami,
  - c) T90 - stany po urazach czaszkowo-mózgowych z objawami neurologicznymi, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala,
  - d) D33, G99 - stany po zabiegach operacyjnych guzów mózgu i rdzenia z objawami neurologicznymi,
  - e) I64, G81 - następstwa po udarach mózgowych z zachowaną zdolnością do podstawowej samoobsługi, najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji,
  - f) T90 - następstwa po urazach czaszkowo-mózgowych z objawami ubytkowymi, najlepiej po przebytej wcześniej rehabilitacji,
  - g) G09 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 3-6 miesięcy od przebytego zapalenia,
  - h) D33 - stany po operacjach łagodnych guzów mózgu i rdzenia,
  - i) T08 - następstwa po złamaniach kręgosłupa z niedowładami z zachowaną zdolnością do samoobsługi, najlepiej po wczesnej rehabilitacji,
  - j) G55 - stany po operacji wypadniętego dysku,
  - k) G80 - porażenie mózgowe dziecięce ze znaczną dysfunkcją ruchową (wózek) z zachowaną jednak zdolnością do samoobsługi,
  - l) G35 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie zaawansowanym,
  - m) G20, G21 - choroba Parkinsona ze znacznym ograniczeniem chodu, ale z zachowaną podstawową samoobsługą;
- 2) Sanatorium uzdrowiskowe:
  - a) G09 - następstwa po zapaleniu mózgu, opon mózgowych w okresie 6 miesięcy od przebytego zapalenia,
  - b) G55 - stany po operacji wypadniętego dysku (3 miesiące po zabiegu),
  - c) G04 - stany po zapaleniu poprzecznym i połowicznym rdzenia,
  - d) G54 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym i podoстрыm,

- e) G80 - porażenie mózgowe dziecięce z zachowaną zdolnością chodzenia,
- f) G35 - stwardnienie rozsiane z zachowaną podstawową samoobsługą w okresie początkowym o przebiegu łagodnym lub w okresie remisji,
- g) G20, G21 - choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną samoobsługą,
- h) G54 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie podostrym,
- i) G61 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego,
- j) T94 - następstwa po urazach nerwów obwodowych,
- k) G61, 62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym postaci nieobjawowe;

3) Leczenie ambulatoryjne:

- a) G54 - zespół rwy kulszowej w okresie przewlekłym lub remisji,
- b) G20 - choroba Parkinsona z niedużym ograniczeniem chodu, z zachowaną pełną samoobsługą,
- c) G54 - zespół bólowy splotu ramiennego w okresie przewlekłym lub remisji,
- d) G61 - następstwa przewlekłego zapalenia wielonerwowego,
- e) G61, 62 - przewlekłe zapalenie nerwów obwodowych i splotów nerwowych, w tym postaci nieobjawione,
- f) G90 - nerwice narządowe (zaburzenia układu wegetatywnego).

Szczegółowe przeciwwskazania:

- 1) T08 - stany po urazach kręgosłupa z tetraplegią z odleżynami;
- 2) T90, G09, T81 - stany pourazowe, pozapalne lub pooperacyjne mózgu, rdzenia i inne choroby neurologiczne z dysfunkcją ruchową uniemożliwiającą podstawową samoobsługę;
- 3) I64 - stany po 2-3 udarach mózgowych z utrwalonymi niedowładami, z afrazją sensoryczną i motoryczną, zespołem psychoorganicznym oraz z pełną niesprawnością;
- 4) G40 - padaczka z często powtarzającymi się napadami (jeden raz w miesiącu lub częściej);
- 5) G35 - stwardnienie rozsiane w okresie ostrego rzutu lub często powtarzającymi się rzutami.

3. Choroby reumatologiczne (reumatologia)

Szczegółowe wskazania:

1) Szpital uzdrowiskowy:

- a) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV, w szczególności bezpośrednio po incydencie zaostrzenia procesu chorobowego,
- b) M06 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV po zabiegach operacyjnych, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala,
- c) M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów (postać wielostawowa),
- d) M08 - młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów w okresie remisji (postać skąpostawowa),
- e) M32 - toczeń rumieniowaty w okresie remisji,
- f) M34 - twardzina układowa,
- g) M07 - atropatie łuszczykowe,
- h) M35 - polimialgia reumatyczna,
- i) M13 - zapalenie stawów z zajęciem kręgosłupa ZZSK, Zespół Rejtera ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej lecz z zachowaną samoobsługą,
- j) M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych i małych ze znacznym ograniczeniem sprawności czynnościowych,
- k) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa ze znacznym ograniczeniem sprawności ruchowej z objawami neurologicznymi,
- l) M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne) w okresie przewlekłym z zaawansowanymi zmianami stawowymi,
- m) zespoły bólowe z grupy reumatyzmu tkanek miękkich - fibromialgia,
- n) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatycznych;

2) Sanatorium uzdrowiskowe:

- a) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I, II, III i IV,
- b) M07 - atropatie łuszczykowe,
- c) M35 - polimialgia reumatyczna,
- d) M45, 46, 49 - zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,
- e) M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych z niewielkim ograniczeniem sprawności czynnościowej oraz małych z niewielkim i średnim ograniczeniem sprawności czynnościowej,
- f) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej,

- g) M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi,
- h) M70-79 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie,
- i) stany po zabiegach operacyjnych z przyczyn reumatoidalnych;
  - 3) Leczenie ambulatoryjne:
    - a) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w okresie I i II oraz w 1 stopniu sprawności czynnościowej,
    - b) M45, 46, 49 - zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej i niewielką destrukcją stawów,
    - c) M15-19 - choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych małych z niewielkim lub średnim ograniczeniem sprawności ruchowej,
    - d) M47 - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z niedużym ograniczeniem sprawności ruchowej,
    - e) M10, 11 - choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcytoza i inne) w okresie przewlekłym z małymi zmianami stawowymi,
    - f) M70-79 - reumatyzm tkanek miękkich - entezopatie o małym nasileniu objawów.

Szczegółowe przeciwwskazania:

- 1) M06, M05 - reumatoidalne zapalenie stawów w 4 stopniu sprawności czynnościowej (unieruchomienie w łóżku);
- 2) M06, M05 - znaczne zaostrzenie stanu zapalnego w reumatoidalnym zapaleniu stawów (stany gorączkowe, świeże wysięki, duże obrzęki stawowe);
- 3) M06, M05 - ograniczenie funkcji ruchowych w przebiegu RZS i ZZSK uniemożliwiające podstawową samoobsługę;
- 4) M06, M05 - zaawansowane zmiany narządowe w przebiegu schorzeń reumatoidalnych;
- 5) G55 - całkowite wypadnięcie jądra galaretowatego i inne stany chorobowe ze wskazaniem do operacji;
- 6) I73 - martwicze zapalenie naczyń w okresie ostrego rzutu;
- 7) M13, M89 - infekcyjne zapalenie kości i stawów, ostre i przewlekłe w okresie ostrego rzutu.

4. Choroby naczyń obwodowych

Szczegółowe wskazania:

- 1) Szpital uzdrowiskowy:

- a) I70, I73, I97 - stany po operacjach naczyniowych kończyn dolnych, bezpośrednio po leczeniu szpitalnym,
- b) I71, I97 - stany po operacjach tętniaka aorty, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala,
- c) I70 - miażdżycowe stwardnienie naczyń kończyn dolnych w II i II/III stadium choroby,
- d) L97 - zespół stopy cukrzycowej z owrzodzeniem neurotroficznym,
- e) L97 - stany po operacji z powodu zgorzeli stopy cukrzycowej, bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala,
- f) I83 - żylaki kończyn dolnych w 5-6 stopniu (obrzęki, zagojone owrzodzenie lub nieduże przewlekłe owrzodzenie),
- g) I70 - miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby (bez owrzodzeń),
- h) I80 - zakrzepowo-zatorowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby,
- i) I79 - zespół stopy cukrzycowej bez owrzodzenia,
- j) I70-73, 97 - stany po operacji naczyń tętnicznych kończyn dolnych 3-6 miesięcy po zabiegu,
- k) I83 - stany po operacjach żyłaków kończyn dolnych bezpośrednio po wypisaniu ze szpitala;

2) Sanatorium uzdrowiskowe:

- a) I70 - miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w II okresie choroby (bez owrzodzeń),
- b) I80 - stany po zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych po 6 miesiącach od wystąpienia ostrych objawów,
- c) I83 - stany po operacjach żyłaków kończyn dolnych w okresie 3-6 miesięcy od zabiegu,
- d) I77 - choroba Raynauda i inne nerwice naczyniowe w początkowych okresach choroby,
- e) I89 - inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych (stany po mastektomii);

3) Leczenie ambulatoryjne:

- a) I70 - miażdżycowe stwardnienie tętnic kończyn dolnych w I okresie choroby,
- b) I83 - żylaki kończyn dolnych w 2-3 stopniu rozwoju choroby (bez dużych obrzęków i owrzodzeń),
- c) I89 - słońowacizna kończyn dolnych,
- d) I77 - choroba Raynauda i inne nerwice naczyniowe w początkowych okresach choroby.

Szczegółowe przeciwwskazania:

- 1) I97 - stany po operacjach naczyniowych z powikłaniami pooperacyjnymi;
- 2) I70 - miażdżycowe stwardnienie naczyń kończyn dolnych w III i IV stadium według Fontaine'a;
- 3) I80 - zakrzepowo-zatorowe zapalenie tętnic kończyn dolnych w okresie ostrym oraz III i IV stadium według Fontaine'a;
- 4) L97, 88 - zespół stopy cukrzycowej z rozległymi owrzodzeniami, zgorzel;
- 5) I83 - rozległe owrzodzenia żyłakowe podudzi, 6 stopień rozwoju choroby żyłakowej.

#### 5. Choroby kobiece (ginekologia)

##### Szczegółowe wskazania:

- 1) Szpital uzdrowiskowy:
  - a) N99 - stany po operacjach oszczędzających w obrębie narządu rodnego wczesne i późne z wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego,
  - b) N70-N73 - przewlekłe i podostre stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające zaostrzeniom,
  - c) N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (wczesne),
  - d) N83 - wczesne stany po operacjach jajnika w zespołach androgennych;
- 2) Sanatorium uzdrowiskowe:
  - a) N70-N73 - przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające zaostrzeniom,
  - b) N70-N76 - następstwa pozapalne narządu rodnego w obrębie przydatków, prymacicz, pochwy i sromu, okres wczesny,
  - c) N95 - zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem,
  - d) N91, N97 - opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność jajników wtórna,
  - e) N97, N91-N94 - niepłodność u kobiet i zaburzenia cyklu miesięczkowego:
    - zaburzenia miesięczkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników, cyklu bezowulacyjnego,
    - brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,
  - f) N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnego (późne);
- 3) Leczenie ambulatoryjne:



- a) N70-N73 - przewlekłe stany zapalne narządu rodnegu,
- b) N70-N76 - następstwa pozapalne narządu rodnegu w obrębie przydatków, prymacicz, pochwy i sromu, okres wczesny,
- c) N95 - zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem,
- d) N91, N97 - opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność jajników wtórna,
- e) N97, N91-N94 - niepłodność u kobiet i zaburzenia cyklu miesięczkowego:
  - zaburzenia miesięczkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników, cyklu bezowulacyjnego,
  - brak miesiączki wtórny pochodzenia jajnikowego,
- f) N99 - stany po operacjach w obrębie narządu rodnegu (późne).

Szczegółowe przeciwwskazania:

- 1) N70-N76 - ostre stany zapalne w obrębie narządów rodnych, ostre zakażenia na tle gruźlicy, rzeżączka, rzęsistkowica, grzybice
- 2) C51-C58 - nowotwory złośliwe narządu rodnegu w okresie aktywnego procesu oraz przed upływem 1 roku od zakończonej terapii;
- 3) D25, D26 - mięśniaki macicy dużego stopnia, kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego;
- 4) N93 - niewyjaśnione krwawienia z dróg rodnych;
- 5) N82 - przetoki pochwowo-pęcherzowe lub pochwowo-odbytnicze;
- 6) ciąża i okres karmienia.

## 6. Choroby skórne

### 7. Choroby skóry (dermatologia)

Szczegółowe wskazania:

#### 1) Szpital uzdrowiskowy:

##### a) choroby alergiczne skóry:

- L20 - atopowe zapalenie skóry,
- L50 - pokrzywka atopowa,

- L20 - neurodermitis
- L50 - pokrzywka neurogenna przewlekła,
- L28 - przewlekły liszaj, świerzbieżka guzowata (prurigo nodularis Hyde),
- L24 - wyprysk przewlekły i kontaktowy,
- b) choroby naczyniowe:
  - D78, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych,
  - J77 - choroba Raynauda,
  - c) L40 - łuszczyca zwykła i jej odmiany,
  - d) M34, L94 - kologenezy: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa,
  - e) L97 - choroba żyłakowa kończyn dolnych: żyłaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, przewlekłe owrzodzenie żyłakowe podudzi,
  - f) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,
  - g) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy,
  - h) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym:
    - L24 - wyprysk zawodowy,
    - L24 - trądzik zawodowy,
    - L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące,
    - i) termiczne uszkodzenia skóry:
      - T33 - odmroziny,
      - T69 - sinica kończyn,
      - j) L29 - choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd zlokalizowany,
      - k) L90 - zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołądki,
      - l) zaburzenia rogowacenia naskórka:
        - Q80 - rybia łuska,
        - L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp,
        - m) schorzenia łojotokowe skóry:
          - L21 - łojotokowe zapalenie skóry,
          - L26 - złuszczenia łuszczycowate,

- L71 - trądzik różowaty,
- L70 - trądzik ropowiczy;

2) Sanatorium uzdrowiskowe:

a) choroby alergiczne skóry w małym i średnim stopniu zaawansowania:

- L20 - atopowe zapalenie skóry,
- L50 - pokrzywka atopowa,
- L20 - neurodermitis,
- L50 - pokrzywka neurogenna przewlekła,
- L28 - świerzbieżka guzowata (prurigo nodularis Hyde),
- L24 - wyprysk przewlekły,

b) choroby naczyniowe w małym i średnim stopniu zaawansowania:

- D78, I78 - plamica i zapalenie naczyń włosowatych,
- J77 - choroba Raynauda,

c) L40 - łuszczyca zwykła i jej odmiany,

d) L41 - przyłuszczyca grudkowa,

e) M34, L94 - kologenezы: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa,

f) L97 - choroba żyłakowa kończyn dolnych: żyłaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, przewlekłe owrzodzenie żyłakowe podudzi,

g) L43 - liszaj płaski - wszystkie odmiany,

h) L45 - liszaj zanikowy twardzinowy,

i) choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym:

- L24 - wyprysk zawodowy,
- L24 - trądzik zawodowy,
- L58 - zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące,

j) termiczne uszkodzenia skóry:

- T33 - odmroziny,
- T69 - sinica kończyn,

k) L29 - choroby świądowe skóry: świąd uogólniony neurogenny, świąd zlokalizowany,

l) L90 - zanikowe twardzinowe choroby skóry: zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołądźci,

m) zaburzenia rogowacenia naskórka w średnim stopniu zaawansowania:

– Q80 - rybia łuska,

– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp,

n) schorzenia łojotokowe skóry w średnim stopniu zaawansowania:

– L21 - łojotokowe zapalenie skóry,

– L26 - złuszczenia łuszczycowate

– L71 - trądzik różowaty,

– L70 - trądzik ropowiczy,

o) choroby włosów: L63 - łysienie plackowate,

p) L80 - bielactwo;

3) Leczenie ambulatoryjne:

a) L40 - łuszczyca zwykła ze zmianami lokalnymi i jej odmiany,

b) zaburzenia rogowacenia naskórka o małym stopniu zaawansowania:

– Q80 - rybia łuska,

– L85, 84 - rogowacenie dłoni i stóp,

c) schorzenia łojotokowe skóry o małym stopniu zaawansowania:

– L21 - łojotokowe zapalenie skóry,

– L26 - złuszczenia łuszczycowate,

– L71 - trądzik różowaty,

– L70 - trądzik ropowiczy,

d) L80 - bielactwo.

Szczegółowe przeciwwskazania:

1) M34, L93 - kolagenozy - twardzina uogólniona i liszaj rumieniowaty z daleko posuniętymi zmianami narządowymi;

2) L57, 56 - fotodermatozy;

3) L40 - łuszczyca uogólniona w okresie zaostrzenia wymagająca leczenia szpitalnego;

4) L23 - ostre alergiczne choroby skóry;

- 5) L97 - rozległe owrzodzenia żylakowe podudzi z cechami zapalnymi;
- 6) L99 - ropne zapalenie skóry oraz choroby grzybicze, pasożytnicze i wirusowe;
- 7) L30 - erythrodermia;
- 8) L98 - dermatozy zawodowe w okresie ostrym.